



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

21.11.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, KARDİYOVASKÜLER YAMA, BİYOLOJİK, PERİKARDİYAL, BOVİNE, 10*15(±2)CM ((T3) KVC AMELİYATHANESİ) ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 22.11.2024 Tarihi saat

Dosya Numarası: 2024/6958

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	KARDİYOVASKÜLER YAMA, BİYOLOJİK, PERİKARDİYAL, BOVİNE, 10*15(±2)CM	10	ADET	1063-KARDİYOVASKÜLER YAMA		KV1139	5.457,38 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeyenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına KARDİYOVASKÜLER YAMA, BİYOLOJİK, PERİKARDİYAL, BOVİNE, 10*15(±2)CM ((T3) KVC AMELİYATHANESİ) doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstisnadın Faturlar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığına onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirticektir.
- 10-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerin; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG-26/11/2016-29990/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan taahhütlü (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında taahhütlü olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirticektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılar ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 21.11.2024 09:21:09 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: esbdogtem@gmail.com / Mail2: ozkok@yok.com.tr
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ESMA AYHAN
Hemşire

KARDİYOYASKÜLER YAMA,

BİYOLOJİK.PERİKARDİYAL,BOVİNE,10*15(±2)CM

- 1-Sığır perikardından mamül olmalıdır.
- 2-Alanı en az 150cm² olmalıdır ki bir vakada birden fazla yama kullanım ihtimali azalsın.
- 3-Dikiş hattındaki sızıntılara mukavim olmalıdır.
- 4-Hemodinamik durağanlığı en az 20 senelik takipler ile tevsik edilmelidir.
- 5-Mineralden arındırılmış olmalıdır. Böylece yamada kalsiyum birikmesi önlenir.
- 6-Kalınlığı 0.5±0.05mm olmalıdır.
- 7-Tekli steril kutusunda, gluteraldehit çözeltisi içinde arz edilmelidir.
- 8-ÜTS kaydı olmalıdır.ÜTS kaydı olmayan ürün için firma belge sunmalıdır
- 9- 1 yıl miatlı olanlar en az 10 ay ,2 yıl ve üzeri miatlı olanlar en az 12 ay miatlı olacaktır.Ayrıca ,insan kaynaklı ya da uzun süre insan vücudunda kalmasından kaynaklı olası komplikasyonlara sebep olması vb.durumlar için kısa miatlı üretilen ürünlerle ilgili SB Modülü üzerinden firmacılara bildirimde bulunulması halinde ürün şartname özelinde değerlendirilebilecektir.
- 10- Tüketim öngörüsü yapılamayan ve müşterilerde bulundurulması zorunlu, Sağlık Bakanlığınca kodları bildirilen ve bu ek hususlarda belirtilen ürünler için 24 ay ve daha kısa raf ömrüne sahip olanlar teslim tarihi itibariyle raf ömrünün en az 2/3 (üçte ikisi)kadar miadı olmalıdır. 24 aydan daha uzun miadı olan ürünler için ise en az 20 (yirmi) ay miat şartı aranacaktır.