

## İLAÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- S.B. Ankara Filik Şehir Hastanesi  
Ecz. Nuriye KEMAL  
Sicil No: Ecz 13506

Hacı Ahmet AKPINAR  
Eğilim  
Sicil No: ECZ 7542

S.B. Ankara Etilik Şehir Hastanesi  
Ecz. Ayşin CAĞLAR  
Sicil No: EĞZ 5171

11. Teslim alınan ilaçların etiketi üzerinde belirtilen kullanma süresi içerisinde stabilite yönünden bir bozulma olduğu ve bu durum S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları raporu ile tespit edildiğinde, firma bozulan miktarı kadar ilacı 30 (otuz) gün içerisinde sağlam olanları ile değiştirecektir.
12. Soğuk zincirle dağıtım ve saklanması zorunlu olan ilaçlar bu şartlara uygun şekilde teslim edilecektir. İlaç tesliminde kullanılan kutuların içerisinde yüklenici tarafından sıcaklık ve nem ölçen indikatörler bulunacak, soğuk zinciri kırılmış olduğu tespit edilen ilaçlar teslim alınmayacak, emanete alınmayacak ve sorumluluk kabul edilmeyecektir.
13. İlaçlar karışık miatlı olmayacaktır. Son kullanma tarihinin dolmasına 2 (iki) ay kala sağlık tesisi tarafından bildirildiği takdirde, 15 (on beş) gün içinde yüklenici firma tarafından daha uzun miatlı ilaçlar ile değiştirilecektir. İlaçlar tüketilinceye kadar bu şekilde miat yenilemesi tekrar yapılacaktır.
14. Yüklenici ecza deposunun herhangi bir nedenle faaliyeti durmuş olsa dahi ilacı teslim edilen üretici veya ithalatçı firma stoklar tükeninceye kadar miat ve her türlü sebeple (toplanma, yasaklanma vb.) değişimden sorumludur.
15. İlaçlar, raflara düzgün bir şekilde yerleştirilecek biçimde ve sayımı işleminin kolay olması amacıyla standart miktarlarda naylon vb. şeffaf malzeme ile ambalajlanmış şekilde teslim edilecektir.
16. Yüklenici firma sattığı ilaçların, satış bildirimlerini İTS'ye bildirdiğine dair belgeyi teslim edecektir.
17. İlaç ihalesine sadece ecza depoları, teklif edilen ürünün ithalatçısı veya imalatçısı firmalar katılabilirler.
18. Serumlar Vakoliter olarak imal edilmiş olmalıdır.
19. Serumlar (PVC, PP, şişe), kapaklar ve paranteral solüsyonlar T.F.'ne göre, farmokopede bulunmayan hususlar için USP XXI ve Avrupa farmokopesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır.
20. Paranteral İlaçlar apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksin içermemelidir.
21. PVC/PP ambalajlı serumlar steril koruyucu dış kılıfı, ölçü çizgili ve askılıklı olmalıdır.
22. Serum kolilerinde şişelere uygun özel askılık tertibatı olacaktır.
23. Serumlar, ezilmeyecek şekilde istiflemeye uygun, çift destekli koliler içinde ambalajlanmış olacaktır.
24. Serumlar ve Enteral beslenme ürünleri paletleri ile beraber teslim edilmelidir.
25. Serumlar teslim edilirken seri numaralarına göre, o serinin fabrika çıkış analiz raporları muhakkak getirilecektir.
26. Teslim edilmiş olan ilaçların T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından tüm serilerinin geri çekilmesi durumunda firma ürünleri geri alıp Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu 'Kamu Ödenen Fiyatı' esas alınarak daha ucuz olmayacak başka ürünler ile değiştirmek zorundadır. Değiştirilecek ürün hakkında sağlık tesisi eczacısının onayı alınmalıdır. Belli seri ürünlerin geri çekildiği durumlarda ise aynı ürünün farklı seri numarasına sahip ürünlerle değiştirilmesi zorunludur.
27. İdari ve Teknik Şartnamede bulunmayan hükümler için Muayene ve Kabul İşleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

S.B. Ankara Etilk Şehir Hastanesi  
Ecz. Nuriye ZULMAZ  
Sicil No: ECZ 13506

Hacı Ahmet ASPINAR  
Eczacı  
Sicil No: ECZ 7542

S.B. Ankara Etilk Şehir Hastanesi  
Ecz. Ayşin CAĞLAR  
Sicil No: ECZ 5171