



**TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU**

23.06.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, 15 KALEM TEKNİK HİZMETLER AVADANLIK MALZEMESİ İHTİYACI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 25.06.2025 Tarihi saat 09:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/5035

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ÇEKİÇLER	3	ADET						
2	SICAK SILIKON TABANCAŞI	2	ADET						
3	MATKAP UCU (MUHTELİF BOYUTTA)	2	TAKIM						
4	ELEKTRİK UZATMA KABLOŞU	3	ADET						
5	KONTROL KALEMİ DÜZ UÇLU	10	ADET						
6	LOKMA ANAHTAR TAKIMI	2	ADET						
7	PENSELER	5	ADET						
8	YAN KESKİ	5	ADET						
9	TORNAVIDA TAKIMI	6	ADET						
10	ALYAN ANAHTAR SETİ	3	ADET						
11	İKİ AĞIZ ANAHTARLAR	2	TAKIM						
12	YILDIZ ANAHTARLAR	2	TAKIM						
13	BORU ANAHTARLARI	2	ADET						
14	KALEM HAVYA	1	ADET						
15	İNGİLİZ ANAHTARLAR (KURBAĞACIK TIKIMI 5 LI SET)	3	ADET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilere imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadil vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına 15 KALEM TEKNİK HİZMETLER AVADANLIK MALZEMESİ İHTİYACI doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınış sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (EK: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (EK-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerinin ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktıları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 23.06.2025 14:41:20 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varılık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogtem@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

**NADİR DİNÇER
Tekniker**

EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 Boy Çekiç

- a. Çekiç 250 gr, 500 gr ve 1 kg 3 adet olacaktır.
- b. Çekiç metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- c. Çekiç sapı ahşap malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- d. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- e. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- f. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etilik Şehir Hastanesi

2. Sıcak Silikon Tabancası

- a. 2 adet olacaktır.
- b. Isıya dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- c. 30-60 w arası ısıtma gücünde olacaktır.
- d. 220 v ile çalışacaktır ve on-off anahtarı olacaktır.
- e. Standart 11,2 mm mum silikon uyumlu olacaktır.
- f. Tabanca ile birlikte 10 adet mum silikon teslim edilecektir.
- g. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- h. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir.)
- i. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etilik Şehir Hastanesi

3. Matkap Ucu (2 Takım)

- a. Metal için 5-10 mm arası 2 şer adet 10 adet olacaktır.
- b. Beton için 5-10 mm arası 2 şer adet 10 adet olacaktır.
- c. Paslanmaz metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- d. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- e. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- f. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

4. Makaralı Uzatma (3 Adet)

- a. Isıya dayanıklı plastik malzemedan üretilmiş olacaktır.
- b. Topraklı olacaktır.
- c. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- d. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (Malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

5. Kontrol Kalemi 10 Adet

- a. 10 adet olacaktır.
- b. Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- c. 190 mm uzunluğunda, düz uçlu, 220 v kontrol kalemi olacaktır.
- d. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- e. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- f. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.



Dilaver AGAGÜNDÜ-
Kamu Teknik



Nurullah YÜCE
Kamu Teknik



Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

6. Cırcırlı Lokma Takımı 2 Adet

- a. 2 adet olacaktır.
- b. Paslanmaz krom malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- c. En az 30 parça takım olacaktır.
- d. 6 mm - 26 mm arası lokmaları olacaktır.
- e. Uzatma kolu, mafsal T kol takımda bulunacaktır.
- f. Koruma çantası olacaktır.
- g. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- h. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
(malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- i. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

7. Pense 5 Adet

- a. 5 adet olacaktır.
- b. 16 mm uzunluğunca olacaktır.
- c. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- d. Sapı yalıtkan, dolgulu, kaymaz kaplama ile kaplı olacaktır.
- e. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- f. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
(malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- g. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

8. Yan Keski 5 Adet

- a. 5 adet olacaktır.
- b. 16 ımın uzunluğunca olacaktır.
- c. Paslanmaz elik malzemeden retilmiř olacaktır.
- d. Sapı yalıtkan, dolgulu, kaymaz kaplama ile kaplı olacaktır
- e. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- f. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
(malzemenin veya ambalajının zerinde bu iřaretlerden birinin olması yeterlidir)
- g. Malzemeler kullanım hataları dıřında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNCÜ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik řehir Hastanesi

9. Torna vida Takımı Düz (2 Takım)

- a. 2 takım olacaktır.
- b. Taşıma kutusu veya çantası olacaktır.
- c. 3*80, 4*80, 5*100, 5*125, 6*100, 6*125, 6*150 ebatlarında düz uç olarak 8 adet torna vida olacaktır.
- d. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- e. Sapı yalıtkan, dolgulu, kaymaz kaplama ile kaplı olacaktır
- f. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- g. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- h. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

10. Alyan Takımı 3 Adet

- a. 3 adet olacaktır.
- b. Taşıma çantası veya kutusu olacaktır.
- c. 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm ebatlarında top lam 9 parça alyan olacaktır.
- d. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- e. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- f. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- g. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik



Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etilik Şehir Hastanesi

11. Açık Ağızlı Anahtar Takımı (2 Adet)

- a. 2 adet olacaktır.
- b. Taşıma çantası veya kutusu olacaktır.
- c. 6*7.8*9.10*11, 12*13.14*15, 16*17. 18*19, 20*22. 21*23, 24*26. 25*28, 30*32 mm ebatlarında toplam 12 parça anahtar takımı olacaktır.
- d. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- e. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- f. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- g. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.



Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik



Nurullah YÜCE
Kamu Teknik



Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

12. Yıldız Anahtar Takımı (2 Adet)

- a. 2 adet olacaktır.
- b. Taşıma çantası veya kutusu olacaktır.
- c. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm ebatlarında toplam 12 parça anahtar takımı olacaktır.
- d. Paslanmaz çelik malzemeden üretilecektir.
- e. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- f. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- g. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etilik Şehir Hastanesi

13. Boru Anahtarı 2 Boy (1/4)

- a. 1'er adet 2 boy olacaktır.
- b. 1" ve 2" ebatlarında olacaktır.
- c. Ayarlanabilir olacaktır.
- d. Paslanmaz çelik malzemeden üretilecektir.
- e. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- f. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- g. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Nurullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Etilik Şehir Hastanesi

14. Kurbacık Takımı (3 Takım)

- a. 3 takım olacaktır.
- b. 12" ebatında olacaktır.
- c. Ayarlanabilir olacaktır.
- d. Paslanmaz çelik malzemeden üretilecektir.
- e. Malzemeler numunesine uygun olacaktır.
- f. Malzemeler TSE, CE, ISO kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (malzemenin veya ambalajının üzerinde bu işaretlerden birinin olması yeterlidir)
- g. Malzemeler kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olacaktır.



İsmail AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik



Nurullah YÜCE
Kamu Teknik



Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Ankara Edlik Şehir Hastanesi

15. Kalem Havya

- a. 60 Wat güç tüketimine sahip olmalıdır.
- b. 450 C sıcaklığa ulaşması gerekmektedir.
- c. 220 VAC gerilim ile çalışması gerekmektedir.


Dilaver AGAGÜNDÜZ
Kamu Teknik


Murullah YÜCE
Kamu Teknik


Fatih KIZILKAYA
Tekniker
Amazra Edik Şehir Hastanesi