



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

06.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, ORGAN NAKİL SOLÜSYONU ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 08.05.2026 Tarihi saat 14:05:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2026/3843

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	ÜBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ORGAN NAKİL SOLÜSYONU (HİSTİDİNE-TRYPTOPHAN-KETOGLUTARATE İÇEREN)	25	ADET	348-SOLÜSYON					

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadil vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına ORGAN NAKİL SOLÜSYONU ALIMI doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınmış sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CIHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtecektir.
- 10-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan ödeme ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 ve EK-4 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (EK-3/C listeleri hariç) tedavi malzemesi alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yönetenlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (EK-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 12-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmalarının firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktıları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 13-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 06.05.2026 14:05:20 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogten@gmail.com / Mail2: penkrync60@gmail.com
NOT: ŞARTNAMESİNİN HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ALİ KAYAN
Sağlık Teknikeri

ORGAN NAKİL SOLÜSYONU HTK (HİSTİDİNE-TRYPTOPHAN-
KETOGLUTARATE İÇEREN) TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün Kardiyopleji solüsyonu olarak kullanılabilmesi ve istenildiği takdirde bu alanda kullanımı yayınlarla belgelenebilmelidir.
2. Ürün berrak bir görünüme sahip olmalı, içeriğinde partiküller bulunmamalıdır.
3. Ürün aşağıda detayları belirtilmiş ısı aralığında kullanılabilmesi, 2°C - 15°C arasında saklanmalıdır ve bu durum katalogla belgelenmelidir.
 - a. Kalp : 5°C - 8°C
 - b. Böbrek : 5°C - 8°C
 - c. Karaciğer ve pankreas : 0°C - 4°C
 - d. Damar(Ven ve Arter) : 5°C - 8°C
 - e. Üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanım ömrü olmalıdır.

4. Potasyum Hidroksit solüsyon (1N q.s.) bileşenli Non-Pirojenik Solüsyon içeriği

a. Sodyum	0,8766 g	15,0 mMol
b. Potasyum Klorür	0,6710 g	9,0 mMol
c. Magnezyum Klorür Heksahidrat	0,8132 g	4,0 mMol
d. Histidin Hidroklorid Monohidrat	3,7733 g	18,0 mMol
e. Histidin	27,9289 g	180,0 mMol
f. Triptofan	0,4085 g	2,0 mMol
g. Mannitol	5,4651 g	30,0 mMol
h. Kalsiyum Klorür Dihidrat	0,0022 g	0,015 mMol
i. Potasyum Hidrojen 2-Ketoglutarat	0,1842 g	1,0 mMol
j. Osmolarite	310 mOsm/kg	
k. PH : 7,02 – 7,20 25°C'de, 7,4 – 7,45 4°C'de olmalıdır.		

5. Ürün güvenlik sebebi ile korumalı dış ambalaj ve solüsyonun bulunduğu iç ambalaj olmak üzere iki farklı ambalaj ile paketlenmiş olmalıdır
6. Ürün üzerinde (hacmine göre) 100 cc aralıklarla kullanımı belirtmek için çift yönlü olmak üzere 2 adet "cc" cinsinden belirtilmiş ölçüm çizgileri olmalıdır
7. Ürün Pressure Cuff ile kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
8. Ürün soğuk zincirle saklanıp, soğuk zincirle kliniğe teslim edilecektir.
9. Ürün üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
10. Organ Saklama Solüsyonu 1lt torbalarda olmalıdır. Torbada 1 adet High Flow perfüzyon portu dışında gerekirse ilaç ve katkı maddeleri için 1 adet giriş portu ve 1 adet de luer lock sisteme sahip port daha olmalıdır
11. Ürün sızıntı yada patlamaya karşı çift torba içinde olmalıdır

12. Ürünün UTS kaydı bulunmalı ve kayıta " Sağlık Bakanlığı Onayı " görülebilmelidir.

13. Miadının bitmesine 3 ay kalan solüsyonların değişimi yapılmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Şehin BALAS
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 72777

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Op. Dr. Gürkan DEĞİRMENÇİOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 153003 / 120066

Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Deniz KÜTÜK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 165008